

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

LEGENDA:

- ściany istniejące
- elementy do demontażu
- otwory do zamurów/zwężenia
- projektowane docieplenie

UJWAGI:

- [illegible]

- [illegible]

**ZGŁOSZENIE DOCEPLENIA I KOLORYSTYMI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE**
BUDYNEK MIESZKALNY WIELKOCZYNOWY PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9, NOWA SARZYNIA
02-644 KŁ W. EW. 719-45 CZĘŚĆ DZIAŁKI 712/51; EDN. EW. NOWA SARZYNIA (180605_4)
OBRĘB EWIDENCYJNA PRZEM. (190605_4-0007)

[illegible]

proj. zadaszenie oslaniego rzędu balkonów-
z gotowych elementów z poliwęglanu komorowego
300x100x25

docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową, wełna celulozową wdmuchiwaną gr. 15cm o wsp. $\lambda \leq 0,041 \text{ W/m}^2\text{K}$ w klasie reakcji na ogień min. B-s2, d-0

projekowane wydłużenie barierek stalowych płaskownikami lub profilem ze stali nierdzewnej do wysokości 110cm od płyty balkon

docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną
gr. 15cm ($\lambda \leq 0,41 \text{ W/m}^2\text{K}$)

projektowana obróbka
blacharska z blachy powlekanej

doceplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS-0,04 gr. 15cm
($\lambda \leq 0,040 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) z przewąd: ynklem silikonowym "baranek"
gr. 2mm - w systemie posładającym aprobacie ITB oraz
sklasyfikowanym jako NRO (nierozprzestrzeniającym ognia)

“J”